

Astrogebra

Les orbites elliptiques des planètes

L'ellipse orbite des planètes sous Geogebra


1 - Contexte historique.

L'héliocentrisme des astronomes éclairés de la fin du XVI^{ème} siècle conduit Kepler (1571-1630) à chercher dans l'ellipse la clé des orbites des planètes.

La première loi de Kepler en est l'aboutissement.

Chaque planète décrit dans le sens direct une ellipse dont le Soleil occupe un des foyers. Celle-ci peut être mise sous forme analytique en coordonnées polaires ou cartésiennes

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cdot \cos\theta} \quad \text{ou} \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$




La définition géométrique est encore plus simple à mettre en œuvre :

Lieu géométrique d'un point dont la somme des distances à deux autres points appelés foyers est constante.

Pour étudier la forme des orbites elliptiques des planètes nous allons utiliser **Geogebra**.

- Peu de formules mathématiques
- visualisation immédiate
- programmation intuitive



2 - L'ellipse

Paramètres d'une ellipse

AA' grand axe

BB' petit axe

a demi-grand axe

b demi-petit axe

c distance centre – foyer


e excentricité = c/a

$$a^2 = b^2 + c^2 \quad b = a\sqrt{1 - e^2}$$

On prendra

- $a = 1$
- paramètre de variation : excentricité e .

Les autres paramètres b et c en découlent.



Pour se rattacher à l'Astronomie :

en F est le Soleil

P est la planète sur son orbite elliptique

A périhélie

A' aphélie

e aplatissement de l'orbite.

3 - Geogebra - premiers contacts

Lancer Geogebra



Utiliser le fichier *geogellipse.ggb*

Géogebra comporte quatre fenêtres :

- Fenêtre graphique
- Fenêtre algèbre
- Champ de saisie
- Tableur

On n'utilisera pas la fenêtre Tableur.

Si fenêtre algèbre n'est pas ouverte




Cliquer sur *Affichage*



Cliquer sur *Fenêtre Algèbre*.

Idem pour la fenêtre *Champ de saisie*.

Premières touches




 Sélection et déplacement d'un objet.



 Curseur : permet de faire varier une variable

 Boîte d'affichage : pour faire apparaître ou disparaître un objet.

 Afficher un texte, valeur d'une variable...




 Déplacement de toute le champ dans la fenêtre graphique

 ZOOM mais utiliser la *molette de la souris*

4 - Création des paramètres de l'ellipse

Dans la fenêtre *Champ de saisie* écrire :

$a=1$ Enter
 $e=0.5$ Enter
 $c=a*e$ Enter
 $b=\text{sqrt}(a*a-c*c)$ Enter



Se servir des flèches $\rightarrow \leftarrow \uparrow \downarrow$ dans le *champ de saisie* pour revenir à d'anciennes lignes afin de corriger ou de transformer.

Ces données apparaissent dans la fenêtre algèbre

a et e dans la partie *Objets libres*

b et c dans la partie *Objets dépendants* car calculés à partir d'autres objets.

Construction de l'ellipse

Création des deux points foyers F et F'


On ne peut créer le point directement à la souris, par la commande et en cliquant bouton droit sur son emplacement car F et F' dépendent de la valeur de l'excentricité e .

On va les créer par la *ligne de saisie*

Syntaxe d'un point : $\langle \text{Point} = (\text{abscisse}, \text{ordonnée}) \rangle$

Pour les foyers :

$$F=(c,0) \text{ et } F'=(-c,0)$$






Changement du style des points :

Cliquez sur le *point F*, bouton droit de la souris, *Propriétés*
 La fenêtre *Propriétés* s'ouvre.

Choisir l'*Onglet Style*.

Dans le menu déroulant *Style point* choisir **x**



La fenêtre *Propriétés* permet de tout changer : nom de l'objet, position, affichage, couleur, taille, etc.

Tracé de l'ellipse

Syntaxe Geogebra :

Objet ellipse = $Ellipse[Point F, Point F', demi-grand-axe]$

A rentrer dans le Champ de saisie en bas :

$el=ellipse[F,F',a]$

Variations avec l'excentricité.

Changer l'excentricité :


Faire : $e=0.7, 0.3$, etc

Changer le grand axe a :

Faire : $a=0.8, 1.25$, etc

Revenir à $e=0.5$ et $a=1$

On peut changer directement la valeur d'un objet libre en rentrant sa valeur dans la fenêtre algèbre en double-cliquant dessus.



Variations sur l'ellipse

Variations continue de l'excentricité

Création d'un curseur

Sélectionner la commande Curseur :



Dans la fenêtre graphique, cliquez à l'emplacement voulu pour le curseur, le fenêtre *Curseur* apparaît.

Remplir les cases :



Nom : $e2$

Intervalle : 0 et 1

Incrément : 0.001

Appuyer sur la touche ESC ou le bouton  pour sortir de la commande *Curseur*.

Avec la souris, en cliquant sur le point $e2$ et en tenant appuyé, faire varier sa valeur, puis mettre la valeur à 0.



Changer l'objet c pour le faire varier avec $e2$.

$c=a*e2$ $b=\sqrt{a^2-c^2}$ Ainsi que le texte d'affichage

Faire varier la forme de l'ellipse au moyen du curseur et de la souris, puis mettre la valeur à 0.

Affichage des données

Insérer un texte pour afficher les valeurs de $a, e2, c, b$

Choisir la commande Texte

Cliquer à l'endroit du texte à afficher


Ouverture d'une fenêtre *Texte*.

Syntaxe :

```
"Ellipse :"+
"a="+a+
"e="+e2+
"b="+b+
"c="+c
```



Dans l'onglet Texte des Propriétés mettre Taille 16, Arrondi 4 et en Gras.




5 - Un Soleil, une planète

Soleil

Placer un point Soleil S en F : grandeur 7 et couleur jaune.

La position d'une planète sur son orbite est en général définie à partir du Soleil par le rayon vecteur du Soleil à la planète par l'angle θ .




Création du curseur θ .

Cocher *Angle*

Nom : θ

Intervalle : 0 et 360°

Incrément : 0.01



Appuyer sur la touche ESC ou le bouton  pour sortir de la commande *Curseur*.

Point P

Créer le point P .

Comment ?

Intersection de la demi-droite FP avec l'ellipse.

Syntaxe de la Demi-droite :

Composante d'un vecteur unitaire de direction FP : $\cos \theta$ et $\sin \theta$:

Création de la demi-droite : $dd = \text{DemiDroite}[S, (\cos(\theta), \sin(\theta))]$

Et le point P : $P = \text{Intersection}[dd, el]$

On peut se passer de la demi-droite

$P = \text{Intersection}[\text{DemiDroite}[S, (\cos(?), \sin(?))], el]$




Et créer le Segment SP :

$r = \text{Segment}[S, P]$

Distance Soleil-planète :

$d = \text{Distance}[S, P]$

Affichage de la position de la planète : r et θ .



Ellipse :

a=1

e=0.5

b=0.87

c=0.45

Position planète :

r=0.614 theta=28.648°

6 - Animation


Mettre le curseur en mouvement :

Propriétés de θ
Onglet Curseur


Vitesse : 1 et Répéter : Croissant

Onglet Basique

Cocher Animer




Dans la fenêtre graphique, en bas à gauche apparaît un bouton :



Pour démarrer

Pour arrêter



Attention : dans ce mouvement, l'angle θ varie linéairement.

La planète ne suit pas la loi des aires de Kepler (2^{ème} loi).

On ne verra donc pas les vitesses variables entre le périhélie et l'aphélie comme le donne la 2^{ème} loi.

7 - Observation des orbites

Forme de l'ellipse

Pour une excentricité nulle : l'ellipse est un cercle : $a = b$, F et F' sont confondus

Pour quelle valeur de e , le rapport du grand et petit axe b/a vaut ? Valeur de c ?

Trouver dans ces cas les distances aux périhélie et aux aphélie.

b/a	e	c	Dist. périhélie	Dist. aphélie
50%				
90%				
99%				
99.1%				

Calcul pour la Terre avec $e = 0.01672$:

le rapport a/b ? la longueur de c en km ?

Conclusion ?

Et aussi pour Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne... Pluton (voir tableau des planètes), les comètes

8 - Bouton ou boîte de sélection

Faire afficher ou cacher un texte d'information :

*Attention : dans ce mouvement, l'angle θ varie linéairement.
La planète ne suit pas la loi des aires de Kepler (2ème loi).*

- Créer et placer le texte, en position absolue.


**Attention : dans ce mouvement, l'angle θ varie linéairement.
La planète ne suit pas la loi des aires de Kepler (2ème loi).**

- Créer un bouton d'affichage : sélectionner



- En cliquant sur la position désirée, la fenêtre de *Boîte de sélection* s'ouvre :




- Mettre la *Légende*



- Dans le menu déroulant choisir le ou les objets à affichage conditionnel



- Appliquer
- Changer les *Propriétés*
Basique : Position absolue à l'écran
Texte : Gras et 16
Couleur bleu ou autre




8 - Créer un fichier web du graphique animé

Sauvegarder sous la forme html :

Fichier/Exporter

Choisir *Feuille de travail dynamique en page web* en page web.




Une fenêtre s'ouvre :


Remplir selon ses humeurs



Choisir le répertoire et donner un nom (extension html ou htm).



Voilà, c'est fini !



Résultats

b/a	e	c	Dist. périhélie	Dist. aphélie
50%	0.866	0.866	0.134	1.866
90%	0.436	0.436	0.564	1.436
99%	0.141	0.141	0.859	1.141
99.1%	0.044	0.044	0.956	1.044

Pour la Terre : le rapport $a/b = 0.99986$ et $c = 0.016$ (2 500 000 km).

Si pour la plupart des planètes sauf les comètes, l'orbite peut être assimilée à un cercle, le Soleil ne peut être mis au centre de l'ellipse.